調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　　様　　書　　番　　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">化学泡消火器</td><td colspan="2">ＧＥ－Ｚ４２０１２７Ｄ</td></tr>
<tr><td>長 官 承 認</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作　　　　成</td><td>１１年　６月２８日</td></tr>
<tr><td>変　　　　更</td><td>１５年　５月　９日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>陸上幕僚監部　装備部施設課</td></tr>
</table>

1.　総則

1.1　適用範囲　この仕様書は，陸上自衛隊において使用する化学泡消火器（以下，消火器という。）について規定する。

1.2　種類　種類は，**表１**のとおりとする。

表１　種類

<table>
<tr><td colspan="2">種類</td></tr>
<tr><td>１０Ｌ形</td><td>手提げ式</td></tr>
<tr><td>１００Ｌ形</td><td rowspan="2">車載式</td></tr>
<tr><td>２００Ｌ形</td></tr>
</table>

1.3　製品の呼び方　製品の呼び方は，仕様書名称及び種類による。

　例　化学泡消火器　１０Ｌ形

1.4　引用文書　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

　ＧＥ－Ｚ４２１０１８　　　　粉末消火器

　ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)　法令等

　消防法（昭和２３年法律第１８６号）

　消火器の技術上の規格を定める省令（昭和３９年自治省令第２７号）

　消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和３９年自治省令第２８号）

2.　製品に関する要求

2.1　検定　この仕様書で調達する製品は，“消防法”に規定されている個別検定に合格したもので，かつ，個別検定に合格したものである旨の表示（国家検定合格証）を付けたものとする。

2.2　材料・消火薬剤

2.2.1　材料　消火器の各部に使用する材料は，“消火器の技術上の規格を定める省令”（以下，省令第２７号という。）による。

2.2.2　消火薬剤　消火薬剤は，“消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令”に規定する化学泡消火薬剤とする。

2.3　構造・寸法・質量

2.3.1　構造　構造は，“省令第２７号”によるほか，次による。

a) 消火器は，本体容器に外筒液（アルカリ性のＡ剤）及び内筒液（酸性のＢ剤）が充てんされ，両液を混合することにより発生する泡が，同時に発生する二酸化炭素の圧力により，ホース及びノズルを通り消火薬剤が放射される構造とする。

b) 消火器は，堅ろうであって，使用，輸送，保管，設置等における振動，衝撃等に十分耐える構造とする。

c) 消火器は，再充てんができる構造とする。

d) １００Ｌ形及び２００Ｌ形の消火器は，円滑に走行できるものとする。

2.3.2 寸法・質量 寸法及び質量は，製造会社の定めた仕様及び規格による。

2.4 性能 性能は，**表２**による。

表２ 性能

項目 種類	消火能力	放射距離	放射時間
１０Ｌ形	Ａ－２以上，Ｂ－４以上	４ｍ以上	５０秒以上
１００Ｌ形	Ａ－１０以上，Ｂ－２０以上	６ｍ以上	１００秒以上
２００Ｌ形			１１０秒以上

2.5 外観・塗装

2.5.1 外観 外観は，平滑で，さび，有害な酸化皮膜，金とげその他の欠陥がないものとする。

2.5.2 塗装 塗装は，“省令第２７号”第３７条による。

2.6 製品の表示 製品の表示は，調達要領指定書により指定する場合を除き，**ＧＥ－Ｚ４２１０１８**の**2.7**による。

3. 品質保証

3.1 検査 検査は，契約担当官等が定める検査実施要領による。

4. 出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書により指定する場合を除き，商慣習による。

5. その他の指示

5.1 附属品 附属品は，**表３**による。

表３ 附属品

品名	数量	規定
表示板	（[1]）	**ＧＥ－Ｚ４２１０１８**の**5.1図２**（１）による。

注（[1]） 数量は，調達要領指定書により指定する。

5.2 納入書類 納入書類は，次による。

5.2.1 添付書類 契約の相手方は，調達要領指定書により指定する場合を除き，消火器１台ごとに**表４**の書類を添付するものとする。

表４ 添付書類

添付書類	数量	備考
取扱説明書	１	**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

5.2.2　提出書類　契約の相手方は，調達要領指定書により指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表５**の書類を提出するものとする。

表５　提出書類

提出書類	数量	備考
取扱説明書	([1])	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。
整備資料	([1])	整備維持要領及び再充てん要領を記載したものとする。
部品表	([1])	部品の価格及び各地販売店名を記載したものとする。

注（[1]）　数量は，調達要領指定書により指定する。

備考　取扱説明書，整備資料及び部品表は，合冊することができる。

5.3　仕様書に関する疑義　この仕様書に関する疑義については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。